

Advertido error material en el texto aprobado en el Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016, se transcribe a continuación las oportunas rectificaciones:

En el certificado 03.08 donde dice: "El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de profesorado contratado doctor con carácter temporal en régimen de interinidad, que se relacionan en el documento anexo, y de convocatoria de los correspondientes concursos, con los perfiles de plazas indicados.

Solicitudes de dotación de plazas de promoción de profesorado contratado y convocatoria de los correspondientes concursos

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 27 de septiembre de 2016
Aprobadas en Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

PROMOCIÓN DE PROFESOR AYUDANTE DOCTOR A PROFESOR CONTRATADO DOCTOR CON CARÁCTER TEMPORAL EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD

FACULTAD/ ESCUELA	DEPARTAMENTO	ÁREA DE CONOCIMIENTO	PERFIL	PROPUESTA
Ciencias	Química Inorgánica y Química Técnica	Ingeniería Química	"Gestión y conservación de aguas y suelos"; "Operaciones unitarias y reactores químicos", con la metodología de la enseñanza a distancia. Línea de investigación: Espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS).	1 PCDI

Debe decir:

Solicitudes de dotación de plazas de promoción de profesorado contratado y convocatoria de los correspondientes concursos

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 27 de septiembre de 2016
Aprobadas en Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016

PROMOCIÓN DE PROFESOR AYUDANTE DOCTOR A PROFESOR CONTRATADO DOCTOR CON CARÁCTER TEMPORAL EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD

FACULTAD/ ESCUELA	DEPARTAMENTO	ÁREA DE CONOCIMIENTO	PERFIL	PROPUESTA
Ciencias	Química Inorgánica y Química Técnica	Ingeniería Química	"Gestión y conservación de aguas y suelos" con la metodología de la enseñanza a distancia. Línea de investigación: Catálisis heterogénea	1 PCDI

C/ Bravo Murillo, nº 38
28015 Madrid

Tel: 91 398 81 51/ 65 26/27/28
Fax: 91 398 60 42

www.uned.es