

NC 10/2017 – LOTE I

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  
PARA LA CONTRATACIÓN DEL  
SERVICIO DE SOBRES IMPRESOS Y SIN IMPRESIÓN**

- 1.- El papel utilizado para la fabricación de los sobres en papel blanco (códigos 3B y 7B) y en papel kraft (códigos 6B, 7C, 7D, 8, 9, 10A, 10B, 11A, 11B, 12A, 12B, 13A, 13B, 14A, 14B, 15A, 15B, 16A, 16B, 17A y 17B) deberá proceder de bosques gestionados de forma sostenible. Para acreditar esto deberán estar en posesión de las certificaciones **FSC** (Forest Steward Council) o **PEFC** (Programme for the Endorsement of Forest Certification).
- 2.- Es obligatorio presentar oferta para **todos los modelos** reseñados en el Anexo II, donde se relacionan sus características técnicas (medidas, pegado, apertura, tipo de solapa, gramaje, etc.). Si lo desean, pueden obtener un muestrario de estos modelos en el Servicio de Contratación y Patrimonio, en la calle Bravo Murillo, 38 - 6ª planta (Madrid).
- 3.- La relación de modelos de sobres impresos y sin impresión, con sus características técnicas, es la que figura a continuación:

CÓDIGO	MODELO
1A*	<b>SOBRE MINISTRO</b> CON IMPRESIÓN: 1 cara a 1 tinta Medidas: 120 x 175 mm. Gramaje: 90 gr. Papel RECICLADO Con solapa recta, Autopegado protegido y Apertura fácil
1B	<b>SOBRE MINISTRO</b> CON IMPRESIÓN: 1 cara a 1 tinta Medidas: 120 x 175 mm. Gramaje: 70 gr. Papel RECICLADO CON SOLAPA EN PICO ENGOMADA
2A*	<b>SOBRE AMERICANO SIN VENTANILLA</b> CON IMPRESIÓN: 1 cara a 1 tinta Medidas: 115 x 225 mm. Gramaje: 90 gr. Papel RECICLADO Con solapa recta, Autopegado protegido y Apertura fácil
2B	<b>SOBRE AMERICANO SIN VENTANILLA</b> CON IMPRESIÓN: en frontal y solapa a 1 tinta Medidas: 115 x 225 mm. Gramaje: 90 gr. Papel RECICLADO Con solapa recta, Autopegado protegido y Apertura fácil
2C*	<b>SOBRE AMERICANO CON VENTANILLA</b> CON IMPRESIÓN: 1 cara a 1 tinta Medidas: 115 x 225 mm. Gramaje: 90 gr. Papel RECICLADO Con solapa recta, Autopegado protegido y Apertura fácil
2D*	<b>SOBRE AMERICANO CON VENTANILLA</b> CON IMPRESIÓN: 1 cara a 1 tinta Medidas: 115 x 225 mm. Gramaje: 80 gr. Papel RECICLADO CON SOLAPA EN PICO ENGOMADA y Apertura fácil
3A*	<b>SOBRE CUARTILLA SIN VENTANILLA</b> CON IMPRESIÓN: 1 cara a 1 tinta Medidas: 160 x 230 mm. Gramaje: 90 gr. Papel RECICLADO Con solapa recta, Autopegado protegido y Apertura fácil
3B*	<b>SOBRE CUARTILLA CON VENTANILLA</b> CON IMPRESIÓN: 1 cara a 1 tinta Medidas: 160 x 230 mm. Gramaje: 90 gr. Papel BLANCO Con solapa recta, Autopegado protegido y Apertura fácil
3C	<b>SOBRE CUARTILLA SIN VENTANILLA</b> SIN IMPRESIÓN Medidas: 160 x 230 mm. Gramaje: 90 gr. Papel RECICLADO Con solapa recta, Autopegado protegido y Apertura fácil

4*	<b>SOBRE CUARTILLA PROLONGADA</b> CON IMPRESIÓN: 1 cara a 1 tinta Medidas: 190 x 250 mm. Gramaje: 90 gr. Papel RECICLADO Con solapa recta, Autopegado protegido y Apertura fácil
5*	<b>SOBRE FOLIO (apertura superior)</b> CON IMPRESIÓN: 1 cara a 1 tinta Medidas: 230 x 320 mm. Gramaje: 100 gr. Papel RECICLADO CON SOLAPA RECTA ENGOMADA
6A	<b>BOLSA FOLIO (apertura lateral)</b> CON IMPRESIÓN: 1 cara a 1 tinta Medidas: 230 x 320 mm. Gramaje: 100 gr. Papel RECICLADO Con Autopegado protegido y Apertura fácil
6B	<b>BOLSA FOLIO (apertura lateral)</b> CON IMPRESIÓN: 1 cara a 1 tinta Medidas: 230 x 320 mm. Gramaje: 120 gr. Papel KRAFT REFORZADO CON HILO Con Autopegado protegido
7A*	<b>BOLSA FOLIO PROLONGADO</b> CON IMPRESIÓN: 1 cara a 1 tinta Medidas: 260 x 360 mm. Gramaje: 100 gr. Papel RECICLADO Con Autopegado protegido y Apertura fácil
7B*	<b>BOLSA FOLIO PROLONGADO</b> CON IMPRESIÓN: 1 cara a 1 tinta Medidas: 260 x 360 mm. Papel BLANCO CON REVERSO REFORZADO DE CARTÓN y Autopegado protegido
7C*	<b>BOLSA FOLIO PROLONGADO</b> CON IMPRESIÓN: 1 cara a 1 tinta Medidas: 260 x 360 mm. Gramaje: 100 gr. Papel KRAFT VERJURADO Con Autopegado protegido y Apertura fácil
7D	<b>BOLSA FOLIO PROLONGADO</b> CON IMPRESIÓN: 1 cara a 1 tinta Medidas: 260 x 360 mm. Gramaje: 120 gr. Papel KRAFT REFORZADO CON HILO Con Autopegado protegido
7E	<b>BOLSA FOLIO PROLONGADO</b> SIN IMPRESIÓN Medidas: 260 x 360 mm. Gramaje: 100 gr. Papel RECICLADO Con Autopegado protegido y Apertura fácil
8	<b>BOLSA CORREO INTERNO PERFORADA</b> CON IMPRESIÓN: 1 cara a 1 tinta Medidas: 260 x 360 mm. Gramaje: 100 gr. Papel KRAFT Con Autopegado protegido y Apertura fácil
9	<b>BOLSA FUELLE</b> CON IMPRESIÓN: 1 cara a 1 tinta Medidas: 280 x 365 x 50 mm. Gramaje: 155 gr. Papel KRAFT REFORZADO CON HILO Con Autopegado protegido
10A	<b>BOLSA 320x430</b> CON IMPRESIÓN: 1 cara a 1 tinta Medidas: 320 x 430 mm. Papel KRAFT VERJURADO CON REVERSO REFORZADO DE CARTÓN y Autopegado protegido
10B	<b>BOLSA 370x450</b> CON IMPRESIÓN: 1 cara a 1 tinta Medidas: 370 x 450 mm. Gramaje: 90 gr. Papel KRAFT VERJURADO CON DOS CARTONES DE 450 GR. EN EL INTERIOR
11A	<b>BOLSA BURBUJA Nº 11</b> CON IMPRESIÓN: 1 cara a 1 tinta Medidas interiores: 110 x 160 mm. Papel KRAFT Con Autopegado protegido
11B	<b>BOLSA BURBUJA Nº 11</b> SIN IMPRESIÓN Medidas interiores: 110 x 160 mm. Papel KRAFT Con Autopegado protegido
12A	<b>BOLSA BURBUJA Nº 12</b> CON IMPRESIÓN: 1 cara a 1 tinta Medidas interiores: 120 x 210 mm.

	Papel KRAFT Con Autopegado protegido
12B	<b>BOLSA BURBUJA Nº 12</b> SIN IMPRESIÓN Medidas interiores: 120 x 210 mm. Papel KRAFT Con Autopegado protegido
13A	<b>BOLSA BURBUJA Nº 13</b> CON IMPRESIÓN: 1 cara a 1 tinta Medidas interiores: 145 x 215 mm. Papel KRAFT Con Autopegado protegido
13B	<b>BOLSA BURBUJA Nº 13</b> SIN IMPRESIÓN Medidas interiores: 145 x 215 mm. Papel KRAFT Con Autopegado protegido
14A	<b>BOLSA BURBUJA Nº 14</b> CON IMPRESIÓN: 1 cara a 1 tinta Medidas interiores: 175 x 265 mm. Papel KRAFT Con Autopegado protegido
14B	<b>BOLSA BURBUJA Nº 14</b> SIN IMPRESIÓN Medidas interiores: 175 x 265 mm. Papel KRAFT Con Autopegado protegido
15A	<b>BOLSA BURBUJA Nº 16</b> CON IMPRESIÓN: 1 cara a 1 tinta Medidas interiores: 220 x 340 mm. Papel KRAFT Con Autopegado protegido
15B	<b>BOLSA BURBUJA Nº 16</b> SIN IMPRESIÓN Medidas interiores: 220 x 340 mm. Papel KRAFT Con Autopegado protegido
16A	<b>BOLSA BURBUJA Nº 18</b> CON IMPRESIÓN: 1 cara a 1 tinta Medidas interiores: 270 x 355 mm. Papel KRAFT Con Autopegado protegido
16B*	<b>BOLSA BURBUJA Nº 18</b> SIN IMPRESIÓN Medidas interiores: 270 x 355 mm. Papel KRAFT Con Autopegado protegido
17A	<b>BOLSA BURBUJA Nº 20</b> CON IMPRESIÓN: 1 cara a 1 tinta Medidas interiores: 345 x 470 mm. Papel KRAFT Con Autopegado protegido
17B	<b>BOLSA BURBUJA Nº 20</b> SIN IMPRESIÓN Medidas interiores: 345 x 470 mm. Papel KRAFT Con Autopegado protegido

- 4.- Deberán presentar **obligatoriamente** una muestra de cada uno de los 12 artículos señalados con (\*) para que puedan ser valoradas por la Mesa de Contratación, siendo **causa de exclusión** su falta de presentación. Terminado el proceso, serán devueltas las muestras a los licitadores no adjudicatarios.
- 5.- Para la ejecución del servicio, la sección de Compras realizará el pedido que corresponda de cada uno de los modelos de sobres, con o sin impresión, que deberá ser entregado en el plazo de **cinco días hábiles**. De antemano no es posible conocer el número de pedidos y los lugares de entrega concretos, éstos se irán haciendo a medida que surja la necesidad en las unidades solicitantes. Si los sobres solicitados deben llevar impresión, el adjudicatario realizará, obligatoriamente, una o más **pruebas de impresión** para cada modelo solicitado. Esta prueba de impresión debe enviarse por correo electrónico a la Sección de Compras ([comprasdp@adm.uned.es](mailto:comprasdp@adm.uned.es)) en un plazo no superior a 24 horas desde el momento en que se realiza el pedido, para que ésta dé su conformidad, estando este último plazo dentro del de los cinco días hábiles para la entrega del pedido, es decir, que el plazo de entrega de los sobres empieza a contar desde que se solicita el pedido y no desde que se contesta a las pruebas de impresión. En los pedidos en los que se solicite la reimpresión de un sobre previamente impreso en un pedido anterior no se solicitará la prueba de impresión.

- 6.- La recepción de los pedidos de sobres impresos y sin impresión se realizará en alguno de los siguientes centros, según de dónde provenga la necesidad, en horario de mañana. Junto a la mercancía deben presentar el correspondiente albarán de entrega, que será sellado por el receptor del pedido para el debido control de recepción de conformidad.

Centros de entrega:

- C/ Bravo Murillo, 38 - Edificio del Rectorado.
- C/ Senda del Rey, 5 - Edificio de la Biblioteca.
- C/ Senda del Rey, 7 - Edificio de Humanidades.
- C/ Senda del Rey, 9 - Edificio de la Facultad de Ciencias.
- C/ Senda del Rey, 11 - Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Almacén de Material.
- C/ Obispo Trejo, 2 - Edificio de las Facultades de Derecho y de Ciencias Políticas y Sociología.
- C/ Juan del Rosal, 10 - Edificio de la Facultad de la Psicología.
- C/ Juan del Rosal, 12 - Edificio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial.
- C/ Juan del Rosal, 14 - Edificio de la Facultad de Educación.
- C/ Juan del Rosal, 16 - Edificio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.
- Avenida de Esparta, 9. Las Rozas (Madrid) – Centro de Tecnología de la UNED (CTU).

Madrid, 21 de diciembre de 2016

EL RECTOR, P.D., (Resolución de 2 febrero de 2016, BOE 4 de febrero)  
LA GERENTE,



*Paloma Centeno Fernández*  
Paloma Centeno Fernández